

Samenvatting alert

- Er is de komende maanden een beschikbaarheidsprobleem van ifosfamide in Nederland en Europa
- De tekorten spelen bij alle flaconsterktes (500mg, 1gram, 2 gram)
- Vrijstellingsbesluiten voor import zijn afgegeven maar importmogelijkheden lijken beperkt
- Vanwege de beperkte beschikbaarheid is onderstaand behandeladvies van kracht
- Dit advies is geldig t/m 27 februari 2026

Algemeen behandeladvies:

- Doseringen worden zoveel mogelijk naar beneden afgerond.
- Onderstaande behandeladviezen voor de hemato-oncologie, medische-oncologie en longoncologie gelden voor nieuwe patiënten. Patiënten die al in een behandelingstraject zitten met ifosfamide hoeven niet te switchen.

Specifieke behandeladviezen:

- Curatief sarcoom: zo lang mogelijk wel ifosfamide, ook voor nieuw op te starten patiënten. NB neoadjuvant doxorubicine-ifosfamide alleen starten als er bij respons een reële kans op resectie is.
- Curatief testiscarcinoom: zo lang mogelijk wel ifosfamide, ook voor nieuw op te starten patiënten.

Kinderoncologie:

- Binnen de kinderoncologie zijn weinig voor de hand liggende alternatieven voor de kuren die ifosfamide bevatten. Waar dit een optie is, moet overwogen worden om de volgorde van kuren te wijzigen, waardoor de ifosfamide bevattende kuur enkele weken wordt uitgesteld.
- Ifosfamide wordt binnen de kinderoncologie voor de volgende indicaties gegeven:
Solide-oncologie: Ewing sarcoom, non-rhabdomyosarcoom, osteosarcoom, kiemceltumoren, neuroblastoom. Hemato-oncologie: Recidief ALL, ALCL. Neuro-oncologie: (Non)-germinoom.

Switch naar alternatieven:

Hematologie

- **2e lijn DLBCL:** geen R-ICE, maar switch naar R-GDP of R-DHAP
- **1e lijn Burkitt lymfoom:** alleen R-CODOX-M/R-IVAC bij CZS-lokalisatie, anders DA-EPOCH-R
- **R/R Hodgkin lymfoom:** (Bv-)ICE indien refractair op DHAP/GDP à advies overleg Hodgkin expert groep voor alternatief op maat

- **2e lijn secundair CNS-lymfoom:** Korfel indien streven naar consolidatie met autoSCT. Indien bridge naar CAR-T: HD-MTX of cytarabine bevattend schema als alternatief
- **R/R vroeg recidief primair CNS-lymfoom:** ICE-D, geen alternatief
- **NK-T-cel lymfoom:** SMILE, geen alternatief

Palliatieve behandeling van sarcoom

Kies een alternatief behandelingschema.

Kleincellig longcarcinoom

Kies een alternatief behandelingschema.

Deze alert is mede opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers.

Partijen doen hun uiterste best om tot zo goed mogelijke beschikbaarheid en verdeling van ifosfamide te komen. Het tekort van dit geneesmiddel is bekend bij de autoriteiten: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het Landelijk Coördinatiecentrum geneesmiddelen doet regelmatig een uitvraag naar de voorraden bij ziekenhuizen. Bovendien houdt het LCG, in nauwe samenwerking met het CBG en IGJ contact met de leverancier over de verwachten leveringen. Tot die tijd worden de in Nederlandse ziekenhuizen beschikbare voorraden zo optimaal mogelijk verdeeld tussen de ziekenhuizen om voldoende ifosfamide beschikbaar te hebben. Het LCG ondersteunt de ziekenhuizen hierin.

Neem bij een acuut tekort contact op met het LCG via: info@lcg.nl of via 085-022 1390.